LINSY 林氏家居

安装示意图/Assembly Instruction

产品名称 Model NO.	BG061-A/B 1.4m电竞桌 Gaming desk
产品规格 Specification	1400*838*863mm
安装工具 Tool	安装人数Installer
	



五金表/Hardware list

(A)*28
扁圆头螺丝M6*30
Flat round head screw

(B)*12
扁圆头螺丝M6*15
Flat round head screw

(C)*2
垫片
Shim

(D)*4
手轮
Handwheel

(E)*4
圆挡块
Circular stopper

(F)*2
穿线盒
Threading Box

(G)*4
调节脚垫M8
Adjusting the footrest



(H)*6
毛毡
Felt



(I)*1
内六角扳手M4
Hexagaon bar wrench

部件表/Parts List

编号NO.	名称Name	规格 Specification	数量QTY	材质Material
①	上台面 Upper countertop	450*180*18	1	中密度板 Medium density board
②	侧台面 Side countertop	390*180*18	2	
③	台面板 Deck plate	1400*750*18	1	
④	固定铁管 Fixed iron pipe	160*84*20	4	碳素钢 carbon steel
⑤	支撑管 Supporting iron Tube	160*102*20	2	
⑥	左侧架 Left side frame	711*554*40	1	
⑦	右侧架 Right side frame	711*554*40	1	
⑧	铁框架 Iron frame	987*400*20	1	
⑨	铁背板 Iron back plate	847*300*18	1	
⑩	固定架 Fixing frame	82*59*22	2	塑料 Plastics
⑪	挂钩 Hook	140*58*94	1	
⑫	杯托 Cup holder	161*104*70	1	



BG061-A/B 1.4米/M

安装方法/Installation method

温馨提示：

请正确使用螺丝，否则将会造成产品严重损坏

Warm tips:

Please use the correct screws, otherwise the product will be seriously damaged.

1

(A)*6



2

(B)*4



注意：

完成组装后再锁紧螺丝

Attention:

Please lock the screws after assembly.

3

(A)*10



4

(B)*6



BG061-A/B 1.4米/M

安装方法/Installation method

温馨提示：

请正确使用螺丝，否则将会造成产品严重损坏

Warm tips:

Please use the correct screws, otherwise the product will be seriously damaged.

注意：

完成组装后再锁紧螺丝

Attention:

Please lock the screws after assembly.

5

(B)*2

(C)*2



6

(G)*4



7

(F)*2



8

(A)*4



BG061-A/B 1.4米/M

安装方法/Installation method

温馨提示：

请正确使用螺丝，否则将会造成产品严重损坏

Warm tips:

Please use the correct screws, otherwise the product will be seriously damaged.

9

(H)*2



10

(A)*8



*2

注意：

完成组装后再锁紧螺丝

Attention:

Please lock the screws after assembly.

11

(H)*4



*2

12

(D)*4

(E)*4



BG061-A/B 1.4米/M

安装方法/Installation method

温馨提示：

请正确使用螺丝，否则将会造成产品严重损坏

Warm tips:

Please use the correct screws, otherwise the product will be seriously damaged.

13



注意：

完成组装后再锁紧螺丝

Attention:

Please lock the screws after assembly.